



WZORY DRZWI PANELOWYCH

WZORY DRZWI PANELOWYCH

PRESTIGE



PP01

Pochwyt PS10. L-1600mm
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: Satinovo
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
 Powierzchnia: RAL 9016



PP02

Pochwyt PS10. L-800mm
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: Satinovo
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
 Powierzchnia: RAL 9006



PP03

Pochwyt PS10. L-1600mm
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: Satinovo
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
 Aplikacje stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
 Powierzchnia: RAL 7016



PP04

Pochwyt PS10. L-1600mm
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: Satinovo
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
 Powierzchnia: RAL 7016

Charakterystyka: max. wymiar panelu: 1250x2500 mm. Panel dwustronny lub jednostronny. Możliwość malowania we wszystkich kolorach palety RAL, kolorach strukturalnych oraz w kolorach drewnopodobnych.

* Brak możliwości wykonania drzwi w kolorach drewnopodobnych.

WZORY DRZWI PANELOWYCH

PRESTIGE



PP05

Pochwyt PD134 L-1600mm, drewno dąb
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: Piaskowane, przezroczyste paski
 Szklenie tylnie: thermofloat z ciepłą ramką
 Aplikacje stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
 Powierzchnia: RAL 7016




PP06

Pochwyt PS10. L-1600mm
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: Satinovo
 Szklenie tylnie: thermofloat z ciepłą ramką
 Aplikacje stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, naklejana
 Powierzchnia: RAL 7016



PP07

Pochwyt PS10. L-800mm
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: Satinovo
 Szklenie tylnie: thermofloat z ciepłą ramką
 Aplikacje stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, naklejana
 Powierzchnia: RAL 9005



PP08

Pochwyt PS10, L-1600mm
 Aplikacje : stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
 Powierzchnia: Drewnopodobna

WZORY DRZWI PANELOWYCH

PRESTIGE




PP09*

Pochwyt PQ10, L-1600mm
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: Piaskowane, przezroczyste paski
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
 Aplikacje : frezowania od strony zewnętrznej
 Kolor: RAL 7016



PP10*

Pochwyt PS10, L-1200mm
 Aplikacje : frezowania od strony zewnętrznej
 Kolor: RAL 7016



PP11*

Pochwyt PD134 L-1600mm drewno dąb
 Aplikacje: frezowania od strony zewnętrznej
 Kolor: RAL 7016



PP12

Pochwyt PS10, L-1600mm
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: Satinovo
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
 Aplikacje stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
 Kolor: RAL 9007

Charakterystyka: max. wymiar panelu: 1250x2500 mm. Panel dwustronny lub jednostronny. Możliwość malowania we wszystkich kolorach palety RAL, kolorach strukturalnych oraz w kolorach drewnopodobnych.

* Brak możliwości wykonania drzwi w kolorach drewnopodobnych.

WZORY DRZWI PANELOWYCH

PRESTIGE



PP13

Pochwyt PS10, L-1600mm
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: Satinovo
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
 Aplikacje ze stali nierdzewnej od strony zewnętrznej, zlicowane
 Kolor: RAL 7016



PP14

Pochwyt AS 10 1600
 Kolor: RAL 3004



PP15*

Pochwyt PS10, L-120mm
 Aplikacje : frezowania plus zlicowana stal nierdzewna od strony zewnętrznej
 Kolor: RAL 7016



PP16*

Pochwyt PS20, L-1000mm
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: Satinovo
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
 Aplikacje : frezowania od strony zewnętrznej
 Kolor: RAL 7016

Charakterystyka: max. wymiar panelu: 1250x2500 mm. Panel dwustronny lub jednostronny. Możliwość malowania we wszystkich kolorach palety RAL, kolorach strukturalnych oraz w kolorach drewnopodobnych.

* Brak możliwości wykonania drzwi w kolorach drewnopodobnych.

WZORY DRZWI PANELOWYCH

PRESTIGE



PP17*

Pochwyt PS10, L-1400mm
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: Satinovo
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
 Aplikacje : frezowania od strony zewnętrznej
 Kolor: RAL 7016



PP18

Pochwyt PW10
 Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
 Kolor: RAL 7016



PP19


Pochwyt PS10, L-800mm
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: Piaskowane, przezroczyste paski
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
 Kolor: RAL 7001

Charakterystyka: max. wymiar panelu: 1250x2500 mm. Panel dwustronny lub jednostronny. Możliwość malowania we wszystkich kolorach palety RAL, kolorach strukturalnych oraz w kolorach drewnopodobnych.

* Brak możliwości wykonania drzwi w kolorach drewnopodobnych.

WZORY DRZWI PANELOWYCH

EXLUSIVE



PE01

Pochwyt PS10, L-800mm
 Aplikacje : frezowania od strony zewnętrznej
 Kolor: RAL 9007




PE02

Pochwyt do ustalenia
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: Satinovo
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
 Aplikacje : stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
 Kolor: RAL 7016 / RAL 3004



PE03

Pochwyt PS10, L-1600mm
 Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona na zewnątrz, zlicowana
 Kolor: RAL 7016 / Winchester



PE04

Pochwyt PS10, L-1400mm
 Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
 Szklenie środek: Piaskowane, przezroczyste paski
 Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
 Aplikacje: Frezowanie
 Kolor:RAL 9016 / Winchester

Charakterystyka: max. wymiar panelu: 1250x2500 mm. Panel dwustronny lub jednostronny. Możliwość malowania we wszystkich kolorach palety RAL, kolorach strukturalnych oraz w kolorach drewnopodobnych.

* Brak możliwości wykonania drzwi w kolorach drewnopodobnych.

WZORY DRZWI PANELOWYCH

EXCLUSIVE



PE05

Pochwyt PQ10 40x20 -1600mm
lakierowany na RAL 9005
Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie środek: Satinovo
Szklenie tyłne: thermofloat z ciepłą ramką
Aplikacje: Czarne szkło
Kolor: RAL 9016



PE06

Pochwyt PS 10 - 1600 mm
Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie środek: Satinovo
Szklenie tyłne: thermofloat z ciepłą ramką
Aplikacje: Czarne szkło , 3D stal nierdzewna
Kolor: RAL 9016



PE07

Pochwyt L- 1600mm, zintegrowany
z panelem
Kolor: RAL 9007



PE08

Pochwyt L- 1600mm, zintegrowany
z panelem
Aplikacje: frezy
Kolor: RAL 7016

Charakterystyka: max. wymiar panelu: 1250x2500 mm. Panel dwustronny lub jednostronny. Możliwość malowania we wszystkich kolorach palety RAL, kolorach strukturalnych oraz w kolorach drewnopodobnych.

* Brak możliwości wykonania drzwi w kolorach drewnopodobnych.

WZORY DRZWI PANELOWYCH

EXLUSIVE




PE09

Pochwyt L- 1600mm, zintegrowany z panelem
 Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
 Kolor: RAL 7016



PE10

Pochwyt PQ 40x20 -1600mm
 Kolor: Imitacja betonu



PE11

Pochwyt PQ 40x20 -1600mm
 Aplikacje: lakier drewnopodobny, zlicowana
 Kolor: Imitacja betonu

Charakterystyka: max. wymiar panelu: 1250x2500 mm. Panel dwustronny lub jednostronny. Możliwość malowania we wszystkich kolorach palety RAL, kolorach strukturalnych oraz w kolorach drewnopodobnych.
 * Brak możliwości wykonania drzwi w kolorach drewnopodobnych.



Yawal S.A.
ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby
T: +48 34 352 88 00
e-mail: bok@yawal.com

www.yawal.com